ulaataalaataalaataalaataal

Croattina = Nebbiolo di Gattinara

Vass6R01s146-150

Collection Vassal-Montpellier

1278Mtp2

5. 11 A 11 € Croattina = Nebbiolo-di-Gattinara













DESIGNATION Croattina: Mebbolo diffations
CLOS 5 PLANCHE M RANG P Souche M

Vigueur: 3

PORT: érig 2 érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 8-8-74
Date de maturité: 10-9-74 X

Pourriture: 0 13
GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$12
\$20
\$34
avec pépins - apyrène
\$40
\$55
 JUS: inc. - coloré

liminidanti.

DESIGNATION: Croattina = Nebbiolo di CLOS 5 PLANCHE M RANG A Souche M Vigueur: 5 PORT : érig ( 2 érig - couché Millerandage: 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 3.9.75 x + 3 Pourriture : 0 GRAPPE : G-M-P: L-M-C BAIE : TG - G -(M) - P 15 x 15 disc. (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 4 avec pepins - apyrène s3 6 s3 6 JUS : (Inc.) - coloré

DESIGNATION: Croating atting of the State of Sta

07 V4

Lindudunti

Année: 1974

Emplacement ... 5.11 AM ... Désignation Croattina = Mebbiolo si gattinara

	Nombre	DATES							
	Total d'yeux	27-3	1 1	1					
1	14	0 !		!!!!!!					
2	2	0 !	1 1	!!!!					
3	2	2 1	1 1	1+6					
4	14	3 1	! !						
5	4	2 .!	Ble 2h-3-7ha	!!!!!!					

07 v4

Janatan dan da

uluutaaliaataaluutaskuutsul

Croattina = Nebbiolo di Gattinara

Année : 1975

Emplecement 5-11A11

DATES

Total
d'yeux 13,3 17.7 21.3 24.3 28.3 2.4

TL 2 9 0 0 0 0 1 1 4
3 8 1 81 1 2 5 6
4 3 1 81 1 2 5 6

TL 5 10 0 0 0 0 0 0 1 3 7 5 8

MOM Croatlina = No.	ebbîolo di gatti	OMPLAC naral	monno 6 R J	5. N	1 A11 6-1	50.		
Mbre Dého	urrement thre	Ferti- lité	Flo döbüt	raison mi/f	fin	Vőra début		
3 TL 2 6 8 8 31	10203	Crappe Four : Baie :	11se-(s)	FP MILL Sph-121) Sr-Rs-I	Dim : L : C - P Di L-ov-c Rg N - fo	Ce	ompacito	11.9 +1-

AMEET: 1996 HOM Croattina = EMPLACEMENT . 5 M 4 91 127,802 Nebbiolo di gattinara 6R1S146,150 Whre Débourrement Dhre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison debut mi/f | ouche Véraison fin début mi/v fin daturité 10 4,3 25,3 1 8 4.3 25.3. 2 4,3 18.3. 0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - H- C 4 18,3 25,34 Four: Mill: a Baic: TO - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré D de 25.3.96 (+3) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

Jantandanti

VMr	11. C	1997	s t l	(18)	6R1A146-150.							TL
	12 14 14 14	Débou	o2	3 0 2 0 3	Ferti Lité Crappe Pour : Baie :	rlo debut 25.5 : G - disc-	A P  M P  MIL  Sphel  Gr-Rs-	Dim 1: - P D 1-ov-	vo dobut ol. sg	Compa	fin 17.8	Maturité. 20.9 E +5 : 1 11 -C
	Saveur : s - m - ar - fox - herb  Pépins : avec - apyrène  Fort : Vigueur : a											

07 | 1

and dominated and administration of the control of

Désignation :

Croatina = Nebbiolo di Gatinara 5,11,A114:1

Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

- 41 épanoui ( moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 5 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

adaminativalentinduntud

Désignation :

Emplacement:

07 V4

.limimilimiii

Croatina = Nebbiolo di gatinara 5. 11 A 11 A . 1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 8.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Jandandunti

duntankaatanlaatankaataal

20 ordre

5. 11 A11 Croattina = Nelbiolo di Gattinara

Désignation :

VASSAL Planche côté Nº Souche 1 2 5 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

idos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

duatadaatadaatadaad landandandi

Nº ordre

Croattina = Nebbiolo di Gattinara 5-11 A11

D4signation

VASSAL

Planche côtá no soughe (1) 2 3 4

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 % <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. les

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ! - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

> 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glaire 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

.. angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Nº d'ordre Croattina = Nebbiolo di gattinara 5.14 A11 Désignation Nº souche 1 2 (3) 4 5. côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 6. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière du irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (f) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡 29 - A jus incolore (I)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8)- irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 )- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2)

DEMODINATION /

Croattina : Kebbiolo di Gattinara 5.11 A11 o.1

# SARHENT\_DE\_VIGTE

```
: long (1), moyen (2), court (3)

: grâle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Boorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8...
                                   : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (1), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                   : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                                  : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2):
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant
```

```
Croattina =
Nº d'ordre : 1278 02 Désignation :
                                        Nebbiolo di Gattinara
Origine:
Emplacement: 5 - 11 A11
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ...... (1) - (2) - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... ① -② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... (1) - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                  ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1) - (2) - 3.
                   Forme : A - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergne 76